

Diksmuidsestraat 64-70 8840 Staden T +32 51 700 100 info@noma.be www.noma.be/fr



Armoire réfrigérée Liebherr BKPV6570 inox





Informations sur le produit

- -5 / +15 °C
- 127 kg
- Froid venitlé
- Equipé de 20 paires de glissieres
- Dégivrage entièrement automatique par gaz chaud.
- Régulation électronique de la température.
- Alarmes porte et température.
- Cuve en acier inox 18-10 avec angles arrondis et évacuation pour les eaux de nettoyage.
- Carrosserie en acier inox ou acier époxy blanc.
- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 83 mm.
- Evaporateur traité anti-corrosion à l'extérieur de la cuve. Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- Pieds en acier inox 18-10 réglables de 110 à 180 mm montés de série
- Porte réversible avec serrure, stable à 90°. Rappel automatique à 45°.
- Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
- Produit à faible consommation jusqu'à 60% d'économie.
- Gaz R-290 naturel dont le potentiel de réchauffement global est proche de 0 et plus de 1000 fois inférieur à celui de certains fluides traditionnellement utilisés.

Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Armoire réfrigérée Liebherr BKPV6570 inox	700 x 830 x 2120	€ 3 995,00	