

Diksmuidsestraat 64-70 8840 Staden T +32 51 700 100 info@noma.be www.noma.be/fr



## Congélateur de crème glacée IC300SCE-SO



## Informations sur le produit

• Pare-haleine en verre incurvé, Couvercles d'angle coulissants avec verrou, Rangement sous les paniers, Roulettes avec freins, Revêtement interne laqué blanc, En option - paniers à crème glacée pour bas plastiques

• Vitrage de sécurité: Oui

• Vol EEI: 229 (I)

• Plage de température: -24 à -14 (°C)

• Classe climatique: 5

Poids brut / net: 115 / 102 (kg)
Volume brut / net: 264 / 230 (l)
Roulettes: 4 roulettes, 2 avec frein

• Finition extérieure: Blanc

• Finition intérieure: Acier peint en blanc

• Serrure: Oui

Type de régulation: MécaniqueType de réfrigération: Statique

Type de dégivrage:Charge de gaz: 85 (g)Thermomètre: Oui

• Classe énergétique: da95c554-c44d-4bfa-898d-048fbb2711f7

• Consommation d'énergie: 2.23 (kWh/24h)

• Consommation énergétique annuelle: 814 (kWh/an)

Indice d'efficacité énergétique: 52 (%)
Puissance consommée: 179 (W)
Tension / Fréquence: 220-240/50 (V/Hz)

• Niveau sonore: 45 (dB(A))

Dimensions intérieures (LxPxH): 890 x 495 x 710 (mm)
Dimensions extérieures (LxPxH): 1010 x 615 x 1295 (mm)
Dimensions emballées (LxPxH): 1100 x 750 x 1200 (mm)

• Charge conteneur 40 pieds: 64 (pces)

• Nombre et type de couvercles: 2 couvercles coulissants plats inclinés verre trempé

• Nombre et type de paniers: Complément (voir schémas)

Écran anti-projection: OuiGlazen bescherming: Ja



	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Congélateur de crème glacée IC300SCE-SO	_ x _ x _	€ 959,00	

