

Diksmuidsestraat 64-70 8840 Staden T +32 51 700 100 info@noma.be www.noma.be/fr



## Cuve de refroidissement GN1/1 CW3





- 50 kg
- Acier inoxydable, Refroidissement statique, Thermostat électronique, Accepte les bacs GN1/1 (non fournis)
- Plage de température: +2 à +8 (°C)
- Classe climatique: 4
- Poids brut / net: 55 / 50 (kg)Volume brut / net: 104 / 102 (l)
- Finition extérieure: SS304Finition intérieure: SS304
- Type de régulation: ÉlectroniqueType de réfrigération: Statique
- Type de dégivrage:Charge de gaz: 70 (g)Thermomètre: Oui
- Classe énergétique: 8af2cb65-7154-44de-8d00-da3d62f2f1ae
- Consommation d'énergie: 2.88 (kWh/24h)
  Consommation d'énergie: 0.12 (kWh/h)
- Consommation énergétique annuelle: 1051 (kWh/an)
- Puissance consommée: 122 (W)
- Tension / Fréquence: 220-240/50 (V/Hz)
- Niveau sonore: 42 (dB(A))
- Dimensions intérieures (LxPxH): 994 x 570 x 175 (mm)
  Dimensions extérieures (LxPxH): 1102 x 678 x 536 (mm)
  Dimensions emballées (LxPxH): 1150 x 730 x 680 (mm)
- Charge conteneur 40 pieds: 96 (pces)
- Séparateurs:
- Nombre de séparateurs: 4 (pces)
- Capacité bacs GN: 3 (pces)
- Dimensions encastré (LxP): 1075 x 650 (mm)

## **Produits**

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Cuve de refroidissement GN1/1 CW3	_ x _ x _	€ 1 007,00	

