

Diksmuidsestraat 64-70 8840 Staden T +32 51 700 100 info@noma.be www.noma.be/fr



Réfrigérateur vitré GN2/1 UR600SG



Informations sur le produit

- 107 kg
- Nouveau design, Coffre en acier inoxydable, Porte vitrée à charnières, Thermostat électronique, Porte réversible, Tablettes GN2/1 réglables, Éclairage intérieur LED, Refroidissement par ventilateur
- Canettes 330 ml: 792 (pces)
- Surface totale de présentation: 0.91 (m²)
- Canettes 500 ml: 477 (pces)
- Bouteilles 330 ml: 480 (pces)
- Bouteilles 500 ml PET: 387 (pces)
- Nombre et type de porte: 1 porte vitrée à charnières
- · Porte réversible: Oui
- Vitrage de sécurité: Oui
- Nombre et type de tablettes: 4 clayettes blanches
- Couleur de tablette: Blanc
- Dimensions des tablettes: GN2/1
- Charge max. par tablette: 196 (kg/m²)
- Plage de température: +2 à +10 (°C)
- Classe climatique: 4
- Poids brut / net: 112 / 107 (kg)
- Volume brut / net: 605 / 570 (I)
- Pieds: 2 pieds ajustables
- Roulettes: 2 roulettes
- Finition extérieure: SS430
- Finition intérieure: ABS blanc
- Éclairage intérieur: LED
- Serrure: Oui
- Type de régulation: Électronique
- Type de réfrigération: Avec ventilateur
- Type de dégivrage:
- Charge de gaz: 100 (g)
- Thermomètre: Oui
- Classe énergétique: 800e12ef-25f2-4c55-8d6a-52d45ca22292
- Consommation d'énergie: 2.25 (kWh/24h)
- Consommation énergétique annuelle: 820 (kWh/an)
- Indice d'efficacité énergétique: 14 (%)
- Puissance consommée: 130 (W)
- Tension / Fréquence: 220-240/50 (V/Hz)
- Niveau sonore: 45 (dB(A))
- Dimensions intérieures (LxPxH): 653 x 580 x 1680 (mm)
- Dimensions extérieures (LxPxH): 777 x 695 x 1895 (mm)
- Dimensions emballées (LxPxH): 850 x 770 x 2070 (mm)
- Charge conteneur 40 pieds: 42 (pces)
- Dimensions de la tablette inférieure: 650x305



Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Réfrigérateur vitré GN2/1 UR600SG	_x_x_	€ 1 346,00	