

Diksmuidsestraat 64-70 8840 Staden T +32 51 700 100 info@noma.be www.noma.be/fr



Vitrine réfrigérée GN1/4 VK33-200



Informations sur le produit

- 58 kg
- Acier inoxydable, Refroidissement statique, Structure en verre pour protéger les aliments, Pieds ajustables
- Vitrage de sécurité: Oui
- Plage de température: +2 à +10 (°C)
- Classe climatique: 4
- Poids brut / net: 63 / 58 (kg)
 Volume brut / net: 63 / 63 (l)
 Pieds: 4 pieds ajustables
 Finition extérioure: \$5304
- Finition extérieure: SS304Finition intérieure: SS304
- Type de régulation: ÉlectroniqueType de réfrigération: Statique
- Type de dégivrage:Charge de gaz: 40 (g)Thermomètre: Oui
- Classe énergétique: 8af2cb65-7154-44de-8d00-da3d62f2f1ae
- Consommation d'énergie: 4.32 (kWh/24h)
 Consommation d'énergie: 0.18 (kWh/h)
- Consommation énergétique annuelle: 1577 (kWh/an)
- Puissance consommée: 112 (W)
- Tension / Fréquence: 220-240/50 (V/Hz)
- Niveau sonore: 47 (dB(A))
- Dimensions intérieures (LxPxH): 1645 x 245 x 155 (mm)
- Dimensions extérieures (LxPxH): 2000 x 335 x 225 (mm)
- Dimensions emballées (LxPxH): 2080 x 380 x 310 (mm)
- Charge conteneur 40 pieds: 250 (pces)
- Nombre et type de couvercles: -
- Séparateurs:
- Nombre de séparateurs: 10 (pces)
 Capacité bacs GN: 10 (pces)
 Écran anti-projection: Oui

Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Vitrine réfrigérée GN1/4 VK33-200	_x_x_	€ 650,00	