

Diksmuidsestraat 64-70 8840 Staden T +32 51 700 100 info@noma.be www.noma.be/fr



Vitrine réfrigérée inox MD1402X



Informations sur le produit

• Design haut de gamme, Finition acier inoxydable, Tablettes réglables avec fonction de basculement, Butée de tablette en option, Rideau de nuit progressif, Entièrement automatique, Régulation numérique et affichage de la température, , , ,

• Canettes 330 ml: 826 (pces)

• Surface totale de présentation: 1.6 (m²)

Canettes 500 ml: 468 (pces)
Bouteilles 330 ml: 420 (pces)
Bouteilles 500 ml PET: 494 (pces)

• Nombre et type de tablettes: 4 inox 304, basculantes

• Couleur de tablette: Inox

• Plage de température: -1 à +5 (°C)

• Classe climatique: 3

Poids brut / net: 210 / 188 (kg)
Volume brut / net: 913 / 665 (l)
Pieds: 2 pieds ajustables

Roulettes: 4 roulettesFinition extérieure: Inox

• Finition intérieure: Acier inoxydable

• Éclairage intérieur: LED

Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage:Charge de gaz: 135 (g)

• Classe énergétique: da95c554-c44d-4bfa-898d-048fbb2711f7

• Consommation d'énergie: 19.1 (kWh/24h)

• Consommation énergétique annuelle: 6971.5 (kWh/an)

• Indice d'efficacité énergétique: 63.6 (%)

• Puissance consommée: 920 (W)

• Tension / Fréquence: 220-240/50 (V/Hz)

• Niveau sonore: 55 (dB(A))

Dimensions intérieures (LxPxH): 1250 x 560 x 1355 (mm)
Dimensions extérieures (LxPxH): 1335 x 680 x 1985 (mm)
Dimensions emballées (LxPxH): 1420 x 750 x 2140 (mm)

• Charge conteneur 40 pieds: 25 (pces)



Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Vitrine réfrigérée inox MD1402X	_ x _ x _	€ 5 381,00	